

# Algimax

## ÝTHAL

## Ýçerik

Toplam Organik Madde: % 45

Alginik Asit: % 15

Gibberellin: 600 ppm

Suda Çözünür K<sub>2</sub>O: % 15

pH: 9 &ndash; 11

Kullanýldýđý Ürünler, zamanlama ve oranlar

## KULLANILDIĐI ÜRÜN

UYGULAMA ZAMANI

MÝKTAR

(gr / da)

Þekerpancarý

Ýlk

3&ndash;5 yapraklý döneminde

40

Ýkinci

3 hafta sonra

80

Ayçiçeđi

Ýlk

3&ndash;5 yapraklý döneminde

80

Ýkinci

3 hafta sonra

60

Pamuk

Yık

3&ndash;5 yapraklı döneminde

40

Ykinci

Tarakta

50

Üçünü

Çiçeklenme döneminde

60

Mýsýr

Ýlk

Bitki 30cm olduđunda

40

Ýkinci

Püskül oluřum öncesi

60

Tütün

Ýlk

3&ndash;5 yaprakly dönemde

40

Ýkinci

Çiçeklenme başlangıcında

50

Devamında

Her 4 haftada

60

Soya

Yık

Çiçeklenme öncesinde

40

Ykinci

3 hafta sonra

60

Kolza(Kanola)

Ýlk

3&ndash;5 yapraklý döneminde

40

Ýkinci

Çiçeklenme öncesinde

60

Baklagiller

Ýlk

Çiçeklenme öncesinde

40

Yerfýstýðý

Ýkinci

3 hafta sonra

50

Patates

Ýlk

Çiçeklenme öncesinde

40

Ýkinci

3 hafta sonra

50

Hububat

Ýlk

3-5 yapraklý dönemde

40

Ýkinci

Ot ilacý ile

40

Veya

Ot ilacı ile birlikte bir kez

80

Kimyon

Yık

Çiçeklenme öncesinde

40

Ykinci

3 hafta sonra

50

Kavun

Yık

3&ndash;5 yapraklı dönemde

50

Karpuz

Ýkinci

Çiçeklenme döneminde

60

Üçüncü

Meyve 100g olduđunda

60

Çilek

Ýlk

Papýrtma sırasýnda

40

Ýkinci

Çiçeklenme öncesinde

50

Sonraki

Her 3 haftada

60

Perbetçiotu

Ýlk

Büyümenin ortasında

30

Ýkinci

3 hafta sonra

40

Üçüncü

3 hafta sonra

50

Turunçgiller

Ýlk

Çiçeklenme döneminde

60

Ýkinci

Meyve oluþtuðunda

70

Üçüncü

3 hafta sonra

80

Üzüm

Ýlk

Sürgün 30cm olduðunda

40

Ýkinci

Çiçeklenme öncesi

50

Üçüncü

Çiçeklenme sonrası

50

Elma-Armut

Ýlk

Çiçeklenme sonrası

60

Ýkinci

Meyve oluřtuđunda

70

Erik-Kiraz

Ýlk

Çiçeklenme döneminde

70

Đeftali-Kayýsý

Ýkinci

3 hafta sonra

70

Zeytin-Ceviz

Yık

Sürgün 10cm olduđunda

40

Ykinci

Hasattan 3 hafta önce

50

Muz

Yık

Yıkbaharda büyüme başladıđında

40

Ykinci

3 hafta sonra

50

Üçüncü

3 hafta sonra

50

Ýncir

Ýlk

Ýlkbaharda büyüme başladıđında

60

Ýkinci

3 hafta sonra

60

Nar-Kivi

Ýlk

Çiçeklenme öncesi

40

Ýkinci

Çiçeklenme sonrası

50

Domates

Ýlk

3-5 yapraklı dönemde

60

Ýkinci

Çiçeklenme baþlangıcýnda

70

Sonraki

Her 3 haftada

80

Patlýcan

Ýlk

3-5 yapraklý döneminde

60

Biber

Ýkinci

Çiçeklenme baþlangıcında

70

Üçüncü

Ýlk meyve oluþumunda

80

Sonraki

Her 3 haftada

60

Karnabahar

Ýlk

3-5 yapraklı döneminde

60

Brokoli-Lahana

Ýkinci

3 hafta sonra

70

Üçüncü

Bop oluşumu sırasında

50

Marul

Ýlk

3-5 yapraklı döneminde

60

Ýkinci

2 hafta sonra

70

Salatalýk &ndash;Acur

Ýlk

3-5 yapraklý döneminde

60

Ýkinci

Çiçeklenme döneminde

70

Sonraki

Her 2 haftada

80

Soğan-Pýrasa

Ýlk

Çimlenmeden 2-3 hafta sonra

70

Havuç &ndash;Turp

Sonraki

Her 2 haftada

40

Enginar

Ýlk

Bitki 30cm olduđunda

40

Ýkinci

Bap oluřumunda

50

Maydanoz

Ýlk

3-5 yapraklı d6neminde

80

Ýkinci

3 hafta sonra

80

Üçüncü

Ýlk kesimde

80

Yonca-Korunga

Her biçimden sonra

90

Fið

Ýlk çýkýptan 1 ay sonra

120

Kesme çiçek

Ýlk

Dikimde

40

Ýkinci

10 gün sonra

40

Sonraki

Her 10 gnde

40

Çim

Ýlk

Mayýs baþýnda

80

Ýkinci

Temmuzun ortasýnda

90

Üçüncü

Eylülün ortasında

100

SERACILIK

MÝKTAR

Uygulama Zamaný

Yapraktan

Damlama ile

Ýlk

Dikimde

80g/da

250 (100ltsu/g)

Ýkinci

2 hafta sonra

80g/da

250 (100ltsu/g)

Sonraki

Her 10 gnde

80g/da

250 (100ltsu/g)

Ambalaj 400 gr teneke