

TERRAMARINE

ÜRETİM

Organik Toprak Düzenleyicisi
Sıvı Haldeki Hümk Asit

İçeriği

Toplam organik madde % 10
Toplam hümk fülvik asit % 15
Suda çözünür K₂O % 4
pH 10 – 11

Kullanıldık Ürünler, Zamanlama ve Oranlar	Ürünler	Toprakta	Yaprakta	Uygulama
Zamanı	Tarla Bitkileri	0,9 kg / dekar		
1 ton su ile	65 cc / dekar			
100 lt su ile	Karıbım can suyuna verilir.			
15 – 20 gün ara ile topraktan sulamalarda 3 kez (sıvı ve katı gübrelerle karıtırılarak)				Açık s
bitkileri	0.9 kg / dekar			
1 ton su ile	80 cc / dekar			
100 lt su ile	3 – 5 kez yapraktan sulanı (diđer ot ilaçları ile birlikte) çiçeklenme öncesi meyve görüldüğü			
meyve büyümede	Sera bitkileri	0,9 kg / dekar		
1 ton su ile	85 cc / dekar			
100 lt su ile	Karıbım can suyuna verilir.			
Bitkinin her devresinde 3 – 5 kez yapraktan sulanı.			Fidelik	Sulama ve
yađmurlama suyu ile üstten	100 lt’ye 40 – 60 cc		İyi bir kök sistemi olupuncaya dek	
Bütün topraktan sulamalarda				
Yapraktan sulamalarda 3 – 5 kez	Çiçek ve süs bitkileri	0,9 kg / dekar		
1 ton su ile	65 cc / dekar	100 lt su ile	Toprakta damla sulama ile 3 kez fide tomurcuk ve çiçek	
devresinde				
Bitkinin her devresinde 3 – 5 kez yapraktan uygulanı.			Meyveler	Ađaç büyüklüğüne göre
ađaç bağına 20 – 100 cc	Ađaç büyüklüğüne göre ađaç bağına 15 – 20 cc			Toprakta 3 kez 30 gün
Yapraktan çiçek öncesi, çiçek sonrası ve meyve fınyık büyüklüğünde iken ve 20 gün ara ile standart meyve devresinde				